



ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ Super VAN



Տեխնիկական տվյալներ		FWD - 5մ 7մ³ L1H1	FWD - 6մ 13մ³ L3H3	
Մարտկոցի հզորություն կՎտ		67	82,9	106,4
Քարշակման տեսակ	4x2	FWD / Առջևի	FWD / Առջևի	
Արտաքին չափեր մմ	Երկ	4990	5995	
	Լայն	1980	1980	
	Բարձ	1980	2500	
Բեռնախցիկի չափեր մմ	Երկ	2690	3695	
	Լայն	1795	1795	
	Բարձ	1440	1960	
Բեռնախցիկի ծավալ մ³	/	7	13	
Անվային բազա մմ	/	3100	3850	
Առջևի / հետևի ելուստ մմ	/	830 / 1060	830 / 1315	
Նստատեղեր	2 (180° պտտվելու հնարավորություն)	○	○	
	3	•	•	
Երջադարձի նվազագույն շառավիղ մ	/	6.1	7.35	
Առավելագույն արագություն կմ/ժ	/	135	135	
Ընդհանուր թույլատրելի բեռնված քաշ կգ	/	2480	3500	
Սեփական / բեռնված քաշ կգ	/	2110	2420	2425
Բեռնատարողություն կգ	/	370	1080	1075
Կցորդի առավելագույն բեռ. կգ / Առանց արգելակների	/	750	750	
Կցորդի առավելագույն բեռ. / Արգելակներով կգ	/	2000	2000	
Ծախս ըստ WLTP կվտ/100կմ	/	24,9	28,2	28,4


Հեռահարություն ըստ WLTP կմ	/	303	282	359
Քաղաքային պայմաններում ծախս ըստ WLTP-ի կվտ/100կմ	/	18,7	20,8	20,5
Քաղաքային պայմաններում նախատեսված հեռահարություն կմ	/	402	443	551
Էլեկտրականության բնութագիր				
Մարտկոց				
Մարտկոցի արտադրող	/	CATL		
Մարտկոցի բաղադրիչ	/	LFP	LFP	NCM
Լարում	400 Վ	•		
Մարտկոցի հեղուկով տաքացում	/	•		
Մարտկոցի հեղուկով հովացում	/	•		
Շարժիչ				
Տեսակ	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ	•		
Ոլորող մոմենտ նոմինալ / մաքսիմալ Ն/մ	/	135 / 336		
Հզորություն նոմինալ / մաքսիմալ կՎտ	/	66 / 170		
Մարտկոց				
DC լիցքավորումով առավելագույն հզորություն կՎտ	/	120	140	120
DC 20%-80% լիցքավորումով ժամանակ ր	/	36	36	40
AC լիցքավորումով առավելագույն հզորություն կՎտ	/	11		
AC 15%-100% լիցքավորումով ժամանակ ժ	/	6,5	9	10.5
220 Վ 3.3 կՎտ վարդակ	/	○		
V2L 3.3 կՎտ	/	○		
12 Վ Մարտկոց	/	•		
Կառուցվածքային առանձնահատկություններ				
Ճանապարհային լուսածերպ մմ	/	150		
Մոտեցման / հեռացման անկյուն (°)	/	18° / 17°	18° / 14°	
Դռների քանակ	/	4		
Կողային շարժական դուռ	/	ձախ / աջ		
Կողքի վրա կենտրոնական սյան բացակայություն	/	•		
Լիցքավորման վարդակի ծածկ	Մեխանիկական	•		
Բեռնախցիկի դռներ	180°	•		
	270°	○		
Շասսի				
Առջևի կախոց	Անկախ տեսակի	•		
Ետևի կախոց	Կիսակախյալ (զսպակ 2 հատ)	•		
Դեկանիվի կառավարում				
Դեկանիվ	Մեխանիկական կառավում	•		
Դեկանիվի կառավարման տեսակ	R-EPS (Rack Type Electric Power Steering)	•		
Արգելակներ				
Առջևի	Սկավառակաձև	•		
Հետևի	Սկավառակաձև	•		
Էներգիայի վերականգնում (ռեկուպերացիա)	2 աստիճան	•		
Արգելակի մաշվածության նախազգուշացում	/	•		
Անիվներ				
Պողպատե	/	•		
Անիվահեծի թողարկիչ	/	○		
215 / 75R 16C	/	•		
Պահեստային անվադող	/	○	-	
Անվտանգություն				
Անվտանգության բարձին	Վարորդի համար	•		

Ասպիտակություն թափում	Ուղևորի համար	•
Ամրագրուի	Բարձրության կարգավորում	•
	Վարորդի և ուղևորի գոտու նախազգուշացում	•
		•
TPMS - անվադողերի ճնշման նախազգուշացման համակարգ	/	•
One start-stop	/	•
Կենտրոնական փական	/	•
Առավելագույն արագության ազդանշան	/	•
AVAS նախազգուշացնող ձայնային համակարգ	Չետիտոների ձայնային ազդանշան է տալիս, որ էլեկտրական մեքենան շարժվում է	•
Ավտոմատի դեպքում ավտոմատ հոսանքազերծում	/	•
Բախման դեպքում դռների ավտոմատ բացում	/	•
Բաց թողած դռան նախազգուշացում	/	•
ABS	Anti-lock braking system	•
EBD/CBC	Electronic Brakeforce Distribution / Cornering Brake Control	•
EBA/BAS/BA	EHB Electro Hydraulic Braking	•
ASR/TCS/TRC	Anti Slip Regulation	•
ESC	Electronic stability control	•
HHC	Hill Hold Control	•
Աջակցության համակարգեր		
Ավտոկայանման օգնություն (Parking sensors)	Առջևի (4 հատ սենսոր)	•
	Չետևի (4 հատ սենսոր)	•
Վարելու ռեժիմներ	Eco	•
	Comfort	•
	Sport	•
Արգելակման համակարգ	EPB (electronic parking brake)	•
	Ավտոմատ պահում (Auto Hold)	•
Արտաքին հակաառևանգման սարքավորումներ		
Կենտրոնական փական	/	•
Խելացի բանալի	2 հատ	•
Մեքենայի որոնման համակարգ	Ձայնային ազդանշան / կրկնակի լույսերի թարթումով	•
Առանց բանալի գործարկման համակարգ	/	•
Դեկանիկի բլոկավորմամբ հակաառևանգման համակարգ	/	•
Ալեհավաք	Շնամկան լողակի տեսքով	•
Էքստերիեր		
Գույներ	Սպիտակ	•
	Երկնագույն	○
	Սև	○
	Կապույտ	○
	Ոսկեգույն	○
	Մոխրագույն	○
Ինտերիեր		
Բաժակակալ	Երկտեղանոց	•
Առջևի սրահի հատակի ծածկ	PVC	•
Բեռնատարի բաժանման միջնապատ	Առանց պատուհան	•
	Ֆիքսված պատուհանով	○
Բեռնախցիկի լուսավորվածություն հատ	2	•
Բեռ ֆիքսելու օղակներ	Բազմաֆունկցիոնալ	•
Դեկանիկ	Էլեկտրական տաքացվող	•

Ամբողջական LCD էկրան	12.3"	•
Հագուստի կախիչ	/	•
Նստատեղեր		
Տեսակ	Արհեստական կաշի	•
Վարորդի նստատեղ	Օդափոխվող և տաքացվող	•
	Մեխանիկական կարգավորման 4 ուղղություներով	•
	Արմնկակալ	•
Ուղևորի նստատեղ	Հովացվող և տաքացվող	•
	Մեխանիկական կարգավորման 4 ուղղություներով	•
Հարմարավետություն		
Տեխ.սպասարկան հիշեցման ցուցիչ	/	•
Bluetooth	/	•
Easy Link	/	•
Carplay	Վարող եք օգտվել նավիգացիայից, զանգահարել, ուղարկել և ստանալ հաղորդագրություններ և վայելել ձեր սիրած երաժշտությունը	•
Վարորդի խցիկում էլ.վարդակ	12 Վ	•
USB պորտ	2	•
Բարձրախոս	2	•
Հարմարավետության սարքավորումներ		
Լրացուցիչ սարքավորումներ	12.3 " Zoll MP5+FM/AM+DAB+WIFI	•
DOW	Door Opening Warning	•
RCTA	Rear Cross Traffic Alert	•
LCA	Life Cycle Assessment	•
LDWS	Lane Departure Warning System	•
IHBC	Intelligent High Beam Control	•
TSI	Traffic Support Integration	•
LKA	Lane Keep Assist	•
AEBS	Advanced Emergency Braking System	•
PCW	Pedestrian Collision Warning	•
FCW	Forward Collision Warning	•
ACC	Adaptive cruise control	•
ISA	Intelligent Speed Adaptation	•
ICC	Intelligent Cruise Control	•
BSD	Blind Spot Detection	•
AVM 360°	Around View Monitor 360°	•
HDC	Hill Descent Control	•
DMS	Driver Monitoring System	•
Լուսավորություն		
Լուսարձակներ	LED Ավտոմատ	•
Ցերեկային ընթացքային լույսեր	LED	•
Առջևի հակամառախուղային լույսեր	/	•
Հետևի հակամառախուղային լույս	/	•
Սրգեկական լույսեր	LED	•
Պատուհաններ / Հայելիներ		
Առջևի հայելիներ	Շրջադարձի լուսարձակ	•
	Մեխ. ծալվող	•
	Էլ. կարգավորվող	•
	Էլ. տաքացվող	•

Դիմապակի	Էլեկտրական տաքացվող դիմապակի (ավտոմատ սենսորով մաքրիչ)	○
Առջևի ապակու մաքրիչ	Առջևի ապակու առանց ծխնի մաքրիչ	○
	Առջևի ապակու ծխնիով մաքրիչ	•
	Ավտոմատ մաքրիչի սենսոր (ապակու տաքացման հետ միասին)	○
AC		
Կիսավառարար կլիմատ կոնտրոլ թվային կառավարմամբ	/	•
PTC տաքացման էլեմենտ	/	•
Այլ		
Տրեյլերի համակարգ	Ֆարկոպ	○
Ներքին գործիքներ	Առջևից քարշակման կեռիկ	•

Ընդհանուր երաշխիք՝ 5 տարի կամ 200000 կմ, ուժային մարտկոցի երաշխիք՝ 8 տարի կամ 200000 կմ:



Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով ներառյալ ԱԱՀ: Սույն գնացուցակը ուժի մեջ է 2025 թվականի Ապրիլի 1-ից մինչև չեղարկվելը կամ մինչև նոր գնացուցակի հրապարակումը: Ներմուծողն իրավունք է վերապահում փոխել գները և տեխնիկական պայմանները առանց նախնական ծանուցման: Բոլոր գները, տվյալները և նկարագրողումները նախատեսված են միայն տեղեկատվական նպատակների համար՝ առաջարկված «Ձեռավտո» ՍՊԸ-ի կողմից և չեն հանդիսանում պարտադիր պայմանագիր:

Հեռ՝ + 374 96 94-94-10
E-mail: sales@jcars.am